

23/05/2024

P.E.B.A

Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche

**ARCHIVIO DI STATO DI REGGIO EMILIA
SEDE SECONDARIA
EX CARCERI DI SAN TOMMASO**

D - CHECKLIST

Proprietà/proponente

Archivio di Stato di Reggio Emilia

Progettista incaricato

TASCA studio architetti associati

Federico Scargliarini architetto

Cristina Tartari architetto



CHECKLIST da Progetto “A.D. Arte”¹

Sommario

CHECKLIST da Progetto “A.D. Arte”	1
INFORMAZIONI GENERALI	2
MOBILITÀ	2
ENTRATA	3
SERVIZI IGIENICI	4
LIVELLI	4
PERCORSI	4
SICUREZZA	5
LA STRUTTURA EROGA SERVIZI ED ATTIVITÀ	5
LA STRUTTURA DISPONE DI MATERIALE INFORMATIVO DI SUPPORTO ALLA VISITA	6
LA STRUTTURA DISPONE DI AUSILI ALLA MOBILITÀ	7
LA STRUTTURA È IN GRADO DI OFFRIRE ASSISTENZA SPECIALIZZATA	7
LA STRUTTURA DISPONE DI ALTRI DISPOSITIVI	7

¹ La scheda è tratta dal corso di formazione/informazione “A.D. Arte - L’Informazione. Un sistema informativo per la qualità della fruizione i beni culturali da parte di persone con esigenze specifiche”, (reperibile nell’intranet dell’Amministrazione su piattaforma moodle all’indirizzo <https://storico-moodle.beniculturali.it/>) e viene presentata al fine di orientare su come predisporre una griglia di rilievo speditivo di base.

INFORMAZIONI GENERALI

Ingresso con prenotazione	SI	NOX
La modalità di prenotazione		La struttura è accessibile al solo personale addetto al prelievo di materiale e alle ditte incaricate delle manutenzioni. Si valuta la possibilità di garantire l'accesso alla struttura al pubblico in occasione di eventi particolari
La prenotazione è gratuita per persone con disabilità	SIX	NO
La struttura è sede di allestimenti temporanei	SI	NOX
La struttura è sede distaccata	SIX	NO
Fascia oraria consigliata per la visita	Campo libero	
		[Es: Le fasce orarie meno affollate sono solitamente 9-10, 12-14 e 16-17.]
Il percorso di visita è interamente aperto al pubblico	SI	NOX
Parti/sale visitabili	Campo libero	
		In prospettiva si potrebbe rendere accessibile al pubblico, in occasioni particolari, il cortile esterno (cosiddetta "vecchia chiesa")

MOBILITÀ

La struttura dispone di area/aree parcheggio	SIX	NO
La struttura dispone di posto auto riservato a persona munita di contrassegno all'interno della propria area di competenza	SI	NOX
E' possibile raggiungere l'ingresso/i della struttura con autovettura munita di contrassegno	SIX	NO

CHECKLIST da Progetto "A.D. Arte"

P.E.B.A. – Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche delle Ex Carceri di San Tommaso sede secondaria dell'Archivio di Stato di Reggio Emilia (RE) ai sensi della Legge Finanziaria n. 41/1986 e s.m.i.

ENTRATA

L'ingresso è possibile contattando il personale	SIX	NO
La struttura ha un solo ingresso	SI	NOX
La struttura ha l'ingresso in comune con altre strutture	SI	NOX
La struttura ha un ingresso secondario	SIX	NO
La struttura ha un ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	SI	NOX
Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote, in piano (senza variazioni di livello) con porta con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm	SI	NOX
Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote con rampa inclinata con pendenza inferiore all'8 % o compresa tra 8 e 12 % e con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm	SI	NOX
Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote con soglia inferiore a 2,5 cm con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm	SI	NOX
Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote con piattaforma elevatrice, servo scala o rampa removibile e con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm	SI	NOX
Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote con piattaforma elevatrice, servo scala o rampa removibile e con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm	SI	NOX
L'indirizzo dell'ingresso. La segnaletica con il quale individuato	Via delle Carceri (ingresso pedonale), Via San Domenico (ingresso carrabile), Piazza Scapinelli (ingresso carrabile attualmente non utilizzabile a causa della pedonalizzazione della piazza)	

SERVIZI IGIENICI

Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità	SI	NOX
---	----	------------

LIVELLI

La struttura in cui è contenuto il luogo/luoghi della cultura si sviluppa su più livelli	SIX	NO
Collegamenti fra i diversi livelli	Due corpi scala nel blocco centrale. Un corpo scale nel blocco femminile. Un corpo scale nell'area camerate.	
Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura	SI	NOX
Presenza di ascensore con cabina di profondità minima di 120 cm e larghezza minima di 80 cm. Porta posta sul lato corto di dimensioni minime di 75 cm. Spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 140 x 140 cm	SI	NOX

PERCORSI

Descrizione	La struttura è utilizzata come deposito archivistico e articolata in un blocco centrale, diviso nella sezione maschile e in quella femminile, e in altre tre aree (camerate, ex ibm, ingresso). Alcuni locali dell'area di ingresso ospitano le centraline degli impianti antintrusione e antincendio. È presente un alloggio destinato al custode casiere, inutilizzato.
--------------------	---

CHECKLIST da Progetto "A.D. Arte"

P.E.B.A. – Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche delle Ex Carceri di San Tommaso sede secondaria dell'Archivio di Stato di Reggio Emilia (RE) ai sensi della Legge Finanziaria n. 41/1986 e s.m.i.

SICUREZZA

Il sistema di allarme del luogo è:	Acustico
Le vie d'esodo conducono a:	Spazio esterno al piano terra
E' presente un percorso esterno tattile plantare che consente a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio	SI NOX

LA STRUTTURA EROGA SERVIZI ED ATTIVITÀ

Visite guidate	SI NOX
Visite guidate in Lingua Italiana, Americana e/o Internazionale dei segni (LIS/ASL/IS)	SI NOX
Visite guidate con linguaggio facilitato	SI NOX
Visite virtuali con audio / video con sottotitolazione	SI NOX
Visite guidate con esperienze olfattive	SI NOX
Tour tattili	SI NOX
Visite guidate in linguaggio idoneo alla comprensione da parte di ciechi primari	SI NOX
Sito internet con finestra LIS/ASL/IS	SI NOX

CHECKLIST da Progetto "A.D. Arte"

P.E.B.A. – Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche delle Ex Carceri di San Tommaso sede secondaria dell'Archivio di Stato di Reggio Emilia (RE) ai sensi della Legge Finanziaria n. 41/1986 e s.m.i.

LA STRUTTURA DISPONE DI MATERIALE INFORMATIVO DI SUPPORTO ALLA VISITA

Guide in Braille	SI	NOX
Guide cartacee in caratteri ingranditi	SI	NOX
Guide cartacee con testo facilitato	SI	NOX
Dispositivi per audio-tour	SI	NOX
I dispositivi per audio-tour sono gratuiti	SI	NOX
I dispositivi per audio-tour sono disponibili	SI	NOX
Guide multimediali	SI	NOX
Prospettive parlanti	SI	NOX
Schede di sala	SI	NOX
Mappe tattili di luogo con caratteri Braille	SI	NOX
Mappe tattili di luogo con caratteri a rilievo	SI	NOX
Mappe tattili di luogo con simboli a rilievo	SI	NOX
Mappe tattili di luogo con caratteri ingranditi	SI	NOX
Mappe tattili di luogo con caratteri con contrasto di luminanza	SI	NOX
Sono presenti mappe	SI	NOX
Sono presenti plastici e/o modelli volumetrici	SI	NOX

LA STRUTTURA DISPONE DI AUSILI ALLA MOBILITÀ

Sono presenti sedie a ruote	SI	NOX
Sono presenti golf car / elettr scooter	SI	NOX
Sono presenti percorsi tattili plantari	SI	NOX

LA STRUTTURA È IN GRADO DI OFFRIRE ASSISTENZA SPECIALIZZATA

E' presente personale formato per persone con disabilità/esigenze specifiche	SI	NOX
E' presente l'interprete LIS/ASL/IS	SI	NOX
E' presente il mediatore culturale	SI	NOX

LA STRUTTURA DISPONE DI ALTRI DISPOSITIVI

Sono disponibili lenti di ingrandimento?	SI	NOX
Sono disponibili dispositivi video con sottotitolazione?	SI	NOX
Sono disponibili circuiti chiusi per apparecchi acustici?	SI	NOX